

FREYA SEED TS

Conține: Bacillus thuringiensis 1×10^8 ufc/ml, Tricoderma harzianum 0.4×10^4 cfu/ml, glicerol 20% (material inert)

Îngrășământ pentru tratament sămânță

Formulare: suspensie

Produs adecvat pentru utilizarea în agricultura ecologică conform Regulamentului (UE) 848/2018

Fraze de pericol

Nu se aplică

Fraze de precauție

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale/internaționale

e L

Lot. nr: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termen de valabilitate: 24 de luni

Depozitare: Se va depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de depozitare $5^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$.

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

Producător: Norofert SA

Strada LT. AV. Șerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1,

București, România

Telefon: 0766 080 767

În atenția dumneavoastră:

Agitați energic recipientul pentru 15-20 secunde pentru o bună omogenizare.

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus.

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

FREYA SEED TS

Mod de acțiune:

B. thuringiensis funcționează ca un promotor de creștere a plantelor și biofertilizator, contribuind totodată la îmbunătățirea germinării, creșterii și absorbției nutrienților. Tricodermele îmbunătățesc capacitatea plantei de a absorbi nutrienți prin stimularea creșterii și eficienței rădăcinilor. De asemenea, ajută la descompunerea materiei organice din sol, eliberând nutrienți esențiali precum fosforul. Crește semnificativ biomasa plantelor (greutate proaspătă și uscată).

Mod de folosire:

Cultura	Doza
Grâu de toamnă	2 l/to
Porumb	10 l/to
Floarea-soarelui	10 l/to
Rapiță de toamnă	10 l/to

Momentul aplicării:

Tratament sămânță BBCH 00

Pregătirea soluției:

Întâi se face o inspecție a mașinii de tratat care să fie curată fără reziduuri de la alte produse, și se calibrează pentru volumul de soluție fixat. Se agită bine bidonul cu produsul înainte de utilizare. Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă.

Tehnica de aplicare:

Se pot mașini de tratat semințe cu flux discontinuu sau continuu. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și cultură. Se recomandă utilizarea volumului de soluție de 10 l/to la grâu (2 l Freya Seed TS + 6-8 l apă), la celelalte culturi se poate folosi ca atare, sau în cazul porumbului și florii-soarelui se mai pot adăuga 3-5 l/to apă, astfel încât să existe o bună uniformitate și acoperire a semințelor. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Recomandări de aplicare:

Soluția se va aplica imediat după amestecare. Se va pregăti numai soluția necesară utilizării în ziua respectivă, și nu se va păstra soluția în mașină peste noapte. Tratamentul este recomandat pe cât posibil să fie făcut imediat înainte de semănat sau cu 24 ore înainte. Se recomandă aplicarea în combinație cu Germinoseed.

Compatibilitate: se va evita amestecul cu alte produse.

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate înainte și după aplicare, și în mod particular dacă a fost folosit înainte un produs care ar putea aduce pagube culturii.