

ZAPPER

Conține: Beauveria bassiana 2×10^8 cfu/ml, Metarhizium anisopliae 1×10^8 cfu/ml

Microorganisme : fungi - nu sunt derivate din/sau produse folosind OMG-uri

Îngrășământ – ameliorator de sol

Formulare: suspensie concentrată

Produsul se poate utiliza în agricultura ecologică conform Regulamentului (UE) 848/2018

Fraze de pericol

Nu se aplică.

Fraze de precauție

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale/internaționale.

e L

Lot. nr: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termen de valabilitate: 12 de luni

Depozitare: Se va depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de depozitare 5°C – 25°C .

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

Producător: Norofert SA

Strada LT. AV. Șerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1,

București, România

Telefon: 0766 080 767

În atenția dumneavoastră: Agitați energic recipientul pentru 20-30 secunde pentru o bună omogenizare. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Mod de acțiune: Îmbunătățește diversitatea microbiană și stabilitatea în solurile perturbate de insecte sau stres biologic. Îmbunătățește creșterea plantelor prin promovarea dezvoltării rădăcinilor și a biomasei. Îmbunătățește colonizarea rădăcinilor și interacțiunile din rizosferă pentru dezvoltarea timpurie a plantelor. Susține transformarea materiei organice și ciclul nutrienților prin procese microbiene. Se integrează perfect în programele de compostare, aplicare foliară și sănătatea solului în diferite sisteme. Se stabilește pe suprafețele rădăcinilor și frunzelor, formând o prezență microbiană stabilă în diverse condiții de câmp, conducând la o creștere îmbunătățită a tulpinii, rădăcinii și frunzelor. Prin îmbunătățirea arhitecturii și dezvoltării rădăcinilor, ajută plantele să dobândească și să aloce mai bine resursele nutritive. Folosit în agricultura regenerativă și organică pentru a susține comunități microbiene echilibrate și vigoarea generală a plantelor.

Doza:

Cultura	Doza
Floarea-soarelui	1 l/ha
Grâu de toamnă	1 l/ha
Rapiță de toamnă	1 l/ha
Porumb	1 l/ha
Soia	1 l/ha

Momentul aplicării:

Se va aplica fie înainte de dezmiriștit sau la pregătirea patului germinativ cu încorporare 8-10 cm, imediat după aplicare, la culturile de câmp, sau în primele faze de vegetație pentru a permite atât absorbția foliară cât și activitatea la nivelul solului.

Pregătirea soluției:

Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării. Se va folosi apă curată din surse cunoscute. Rezervorul mașinilor de tratat va fi bine spălat și curățat înainte de adăugarea produsului deoarece unele reziduuri de pesticide pot dăuna sporilor, distrugându-i înainte de a avea timp să infecteze dăunătorii.

Tehnica de aplicare:

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a produselor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit. Și de volumele recomandate la fiecare tip de cultură 200-1000 l/ha, astfel încât să existe o foarte bună penetrare și acoperire a culturii. Soluția se va aplica imediat după amestecare.

Recomandări de aplicare:

Nu se va păstra soluția pregătită peste noapte. Se va aplica seara sau dimineața devreme pentru a nu fi influențată eficacitatea produsului datorită razelor UV. Se va evita aplicarea în mijlocul zilei când sunt temperaturi ce depășesc 25°C. Umiditatea relativă trebuie să fie în jur de 60% sau mai ridicată. Dacă survine o ploaie în scurt timp după aplicare va fi necesar a se repeta tratamentul. Nu se aplică atunci când viteza vântului favorizează deriva dincolo de zona destinată tratamentului. Odată desfăcut bidonul se va folosi întreaga cantitate de produs.

Compatibilitate: se va evita amestecul cu alte produse pentru a preveni inactivarea microorganismelor.

Timp de pauză: 0 zile

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune înainte și după aplicare, și în mod particular dacă a fost folosit înainte un produs care ar putea aduce pagube culturii.