

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Element de identificarea a produsului:

Denumirea comercială: POWER TEK SOIL+

Codul produsului: PWTSP

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare: Îngrășământ

#### Detalii privind furnizorul fișei de securitate

Societatea: NOROFERT S.A

Strada LT. AV. Șerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1, București, România

Telefon: 0766 080 767

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS: [office@norofert.ro](mailto:office@norofert.ro)

#### 1.3. Numărul de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

NOROFERT S.A – 0727034308 sau Centrul de informare toxicologică: Institutul de Sănătate publică București Tel: 021 3183606 sau 021 3183620/interior 235 (Luni-Vineri 8:00-15:00)

---

### SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu este clasificat

Cuvânt de avertizare: Fără

#### 2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare Regulamentul (CE) 1272/20082

Fraze de pericol:

Fără

Fraze de precauție:

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale/internaționale

#### 2.3 Alte pericole

Acestă amestec nu conține componente considerate a fii bioacumulative și toxice (PBT).

**POWER TEK SOIL+**

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

**SECȚIUNEA 3 : COMPOZIȚIA/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII****3.1 Substanța activă**

Nu se aplică. Produsul nu este o substanță.

**3.2 Amestecuri****Natură chimică**

.....

Denumire IUPAC	EC	CAS	Conc. (%) w/w	Clasificare Cf. Reg. (EC) nr. 1272/2008
Urea	200-315-5	57-13-6	30	Neclasificat
Ammonium dihydrogenorthophosphate	231-764-5	7722-76-1	11.5	Neclasificat
Acizi humici, săruri de potasiu	271-030-1	68514-28-3	1	Sin Irrit. 2; H315
Disodium[[N,N'ethylenediylbis[N-(carboxylatomethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']zincate(2-)	237-865-0	14025-21-9	0.7	Neclasificat
Acid ortoboric compus cu 2 aminoetanoli	247-421-8	26038-87-9	0.7	Neclasificat
Micorize	Nealocat	Nealocat	0.01	Neclasificat
Bacillus megaterium	614-242-5	68038-67-5	0.1	Neclasificat
Apă	231-791-2	7732-18-5	56	Neclasificat

**SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****Indicatii generale**

Păstrați recipientul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate, pentru cazul în care consultați un medic.

**Inhalare**

Se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Dacă simptomele persistă se va consulta un medic.

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

<b>Contact cu pielea</b>	Se vor scoate imediat hainele contaminate. Se va spăla imediat cu multă apă și săpun. Dacă iritarea persistă se va chema un medic.
<b>Contactul cu ochii</b>	Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesar un examen medical imediat.
<b>Ingerare</b>	Nu se va induce stare de vomă. Se va clăti foarte bine gura. Se va anunța imediat un medic.
<b>4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate</b>	
Simptome	Necunoscute
<b>4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare</b>	
Tratament	Nu se cunoaște un antidot specific. Se va trata simptomatic.

---

### SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

Corespunzătoare Apă pulverizată, Spumă, Bioxid de carbon

Necorespunzătoare Jet de apă puternic

#### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanțe sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul luptei contra incendiilor: Produsul nu este inflamabil în condiții normale. Produsele de descompunere și combustie ale amestecului pot fi toxice - oxizi de carbon, oxizi de azot.

#### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri - Se va purta echipament complet de protecție și aparat respirator autonom

Informații suplimentare Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. Stingerea incendiului se face împotriva vântului. Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.

---

### SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

#### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri de prevedere Se va folosi echipament de protecție individual. Se va evita contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va asigura ventilație adecvată. Se va evacua personalul în locuri sigure

#### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare.

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

Se va utiliza produsul conform instrucțiunilor din etichetă.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare Se va absorbi cu un material absorbant inert (ex. nisip, silicagel, liant universal, rumeguș). Se va colecta și depozita produsul într-un container bine închis și etanș. Se va curăți cu grijă suprafața contaminată. Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.

Observații suplimentare Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în ambalaj pentru a fi refolosit.

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Informații privind echipamentul de protecție personală, vezi secțiunea 8.

Informații privind eliminarea deșeurilor, vezi secțiunea 13

---

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

- La manipularea ambalajelor/containerelor închise nu sunt necesare precauții speciale, se vor respecta regulile generale privind manipularea ambalajelor.

Măsurile de protecție împotriva incendiului și exploziei

- Nu sunt necesare precauții speciale

Măsurile de igienă Îndepărtați echipamentul personal de protecție (EPP) utilizat imediat după lucrul cu acest produs. Scoateți imediat hainele contaminate și curățați-le bine înainte de reutilizare. Spălați întotdeauna mâinile atent cu apă și săpun înainte și după masă, după ce beți, după guma de mestecat, fumat, utilizarea toaletei sau a produselor cosmetice.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

- Se va depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă și se va proteja de îngheț.

Măsurile de protecție în cazul depozitării în comun cu alte materiale

- Se va păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Stabilitate în timpul depozitării

- Temperatura de depozitare 5° C – 25° C

### 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Se vor respecta indicațiile de pe etichetă și pe cele din instrucțiuni

---

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

### SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII, PROTECȚIA PERSONALĂ

#### 8.1 Parametrii de control

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

#### 8.2 Controale ale expunerii

##### Echipamentul individual de protecție

**Protecția respirației** In condițiile anticipate de expunere, nu este necesar niciun fel de echipament respirator individual. Se va purta protecție respiratorie în cazul expunerilor de scurtă durată pentru evitarea oricărui risc secundar, după ce s-au luat toate măsurile de reducere a expunerii la sursă, de ex. izolarea și/sau ventilația cu extracția aerului. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului privind utilizarea și întreținerea echipamentului respirator. Se va purta o mască cu filtru de particule (factor de protecție 20) conform EN149FFP3 sau EN140P3 sau echivalent.

**Protecția mâinilor** Mănuși adecvate, rezistente din punct de vedere chimic (EN 374) și la contactul îndelungat (Recomandat: indice de protecție 6, corespunde la > 480 minute timp de penetrare, conform EN 374): de exemplu cauciuc nitrilic (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), cauciuc butilic (0,7 mm) și altele.

**Protecția ochilor** Ochelari de protecție cu ecrane laterale (EN 166)

**Protecția pielii și a corpului**

Protecția corpului trebuie să fie aleasă în funcție de activitatea și expunerea posibilă. De exemplu: șorț, cizme de protecție, combinezon de protecție (conform EN 14605 în cazul stropilor sau EN ISO 13982 în cazul prafului).

**Măsuri de igienă** Se vor scoate și se vor spăla hainele și mănușile contaminate, inclusiv interiorul, înainte de re folosire. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când îl folosiți.

**Măsuri de protecție :** Este recomandată purtarea de echipament de lucru cu mânecă lungă. Depozitați separat echipamentul de lucru. Țineți departe de alimente, băuturi sau hrana pentru animale

---

### SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE:

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

<b>Stare fizică</b>	lichid	
<b>Culoare</b>	.....	
<b>Miros</b>	specific	
<b>Pragul de acceptare a mirosului</b>		Nu există date
<b>PH</b>	.....	
<b>Punctul de topire/intervalul de temperatură de fierbere</b>		Nu există date
<b>Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere</b>		Nu există date
<b>Punctul de aprindere</b>		Nu există date
<b>Temperatura de autoaprindere</b>		Nu există date
<b>Inflamabilitate</b>		Nu există date
<b>Limita inferioară de explozie</b>		Nu există date
<b>Limita superioară de explozie</b>		Nu există date
<b>Presiunea de vapori</b>		Nu există date
<b>Densitate relativă a vaporilor</b>		Nu există date
<b>Densitate relativă</b>		Nu există date
<b>Densitate (20°C)</b>		1,2 ± 0.1
<b>Solubilitate în apă</b>		Solubil
<b>Coeficientul de partiție n-octanol/apă</b>		Nu există date
<b>Vâscozitate dinamică</b>		Nu există date
<b>Vâscozitate cinematică</b>		Nu există date
<b>Caracteristicile particulei</b>		Nu există date
<b>Proprietăți oxidante</b>		Nu există date
<b>Exploxivitate</b>		Nu este exploziv
<b>Viteza de evaporare</b>		Nu există date
<b>9.2 Alte informații</b>		Nu există alte date disponibile

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1 Reactivitate

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

Produsul este stabil în condițiile de utilizare/manipulare și depozitare normale.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare și utilizare recomandate

**10.3 Posibilitate de reacții periculoase** Nu există date

### 10.4 Condiții de evitat

Protejare de temperaturi extreme și acțiunea directă a razelor solare

**10.5 Materiale incompatibile** Necunoscute

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Sub influența temperaturii ridicate se pot elibera de oxizi de carbon și azot

---

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1 Informații toxicologice

**Toxicitate orală acută:** Nu există date

**Toxicitate acută prin inhalare** Nu există date

**Toxicitate acută dermică** Nu există date

**Corodarea/Iritația pielii** Nu irită pielea

**Lezarea gravă/Iritarea ochilor** Nu irită ochii

**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Nu este sensibilizant

**STOT – Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere**

Nu există date

**STOT – Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere**

Nu există date

**Evaluarea mutagenității** Nu există date

**Evaluarea carcinogenității** Nu există date

**Evaluarea toxicității pentru reproducere** Nu există date

**Evaluarea toxicității pentru dezvoltare** Nu există date

**Pericol prin aspirare** Nu există date

### 11.2 Informații privind alte pericole

Nici una

**POWER TEK SOIL+**

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

**SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE****12.1 Toxicitate**

- Toxicitate pentru pești (acută)	Nu există date
- Toxicitate pentru pești (cronică)	Nu există date
- Toxicitate pentru daphnia	Nu există date
- Toxicitate pentru alge/plante acvatice	Nu există date

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

Substanță biodegradabilă în condiții aerobe. Aminoacizii sunt metabolizați de organismele vii care apar în mediu. Produsele de degradare biotică sunt utilizate în procese. Procesele biochimice au loc la nivel celular și, prin urmare, întregul produs este supus biodegradării.

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Aminoacizii sunt folosiți la producerea proteinelor și deci metabolizați imediat. Sunt prezenți în mediu pentru o perioadă foarte scurtă de timp și nu bioacumulează.

**12.4 Mobilitatea în sol** Nu există date

**12.5 Rezultatul evaluărilor PBT și vPvB** Acest amestec nu conține nici o substanță considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT)

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin** Nu există date

**12.7 Alte efecte adverse** Nu există date

**SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA****13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

**Produs:** Nu se vor contamina heleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau recipiente folosite. Nu se va elimina deșeurile în canalizare. În cazul în care este posibilă reclicarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reclicarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Se va goli restul conținutului. Recipientele trebuie spălate de 3 ori. Containerelor goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.

**Codul deșeurului** ambalaje necurățate



## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

15.01.10 ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

### Legislație:

- Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

---

### SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

În conformitate cu ADN/ADR/RID/IATA acest produs nu este clasificat periculos

**14.1 – 14.5** Nu se aplică

**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** Nu există date

**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat

---

### SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului, specifice pentru substanța sau amestecul în cauză**

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (Anexa XVII) : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59) : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică  
Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Nu se aplică

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice pentru această substanță.

## POWER TEK SOIL+

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

### SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

#### Text complet al declarațiilor H

#### Text complet al altor abrevieri

ADN	DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transportul interior de mărfuri periculoase
ADR	Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase
CAS-Nr.	Număr registru CAS (engl. Chemical Abstracts Service)
Conc.	Concentrație EC-Nr. Număr Comunitatea Europeană
ECx	Concentrația efectivă pentru x%
EINECS	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
ELINCS	Lista europeană a substanțelor chimice notificate
EN	Standarde Europene
ETA	Estimarea toxicității acute EU Uniunea Europeană
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx	Concentrația inhibitoare pentru x% IMDG International Maritime Dangerous Goods
LCx	Concentrația letală pentru x%
LDx	Doza letală pentru x%
LOEC/LOEL	Doză cu efect observabil minim
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships N.O.S. Not otherwise specified
NOEC/NOEL	Concentrație/Doză fără efect observabil
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
RID	Regulament privind transportul internațional rutier de bunuri periculoase
TWA	Media ponderată în timp UN Națiunile Unite

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate



## **POWER TEK SOIL+**

Versiune 1 /RO

Data revizuirii: 15.09.2023

---

au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

*Această Fișă cu Date de Securitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)*